

## Stampanti portatili serie ZQ600 Healthcare

### RIDUCETE FACILMENTE IL RISCHIO DI ERRORI NELLA RACCOLTA DI CAMPIONI CON LA STAMPA PORTATILE DI QUALITÀ, DIRETTAMENTE NEL PUNTO DI CURA

Desiderate migliorare l'accuratezza nell'etichettatura dei campioni, la produttività del personale e la sicurezza dei pazienti? Allora la serie ZQ600 Healthcare è quello che fa per voi. La ZQ600 integra la piattaforma di successo QLn di Zebra e la perfeziona ulteriormente, aggiungendo tecnologia avanzata e design innovativo per migliorare la produttività, la facilità d'uso e la gestibilità. Progettate specificamente per il settore sanitario, queste stampanti compatte sono costruite per resistere a continui interventi di disinfezione. Il display a colori fornisce un quadro chiaro e immediato della funzionalità della stampante. La tecnologia avanzata della batteria assicura autonomia a volontà anche nei turni più lunghi. La ZQ600 offre le connessioni wireless più veloci e affidabili in ambienti chiusi, e il vostro reparto IT scoprirà quanto è facile da integrare, gestire e proteggere grazie al sistema operativo Link-OS® di Zebra e alla potente suite di applicazioni, utilità e strumenti per sviluppatori Print DNA. Serie ZQ600 Healthcare – il nuovo standard di riferimento nella stampa mobile di etichette per campioni.



### Funzioni avanzate per la massima produttività

#### Stampa veloce, affidabile e protetta grazie alle connessioni wireless più recenti

Le stampanti Zebra sono leader di mercato nella tecnologia wireless e la serie ZQ600 offre le connessioni wireless più veloci e affidabili in ambienti chiusi. Con il supporto dello standard Wi-Fi 802.11ac e dei suoi più recenti protocolli di sicurezza, di Bluetooth 4.1 Classic e Bluetooth Low Energy, il personale sanitario può contare su connessioni protette e fulminee.

#### Roaming veloce basato su standard 802.11r per un accesso sempre ottimale

Gli operatori sanitari raramente stanno fermi. Il supporto della tecnologia di roaming veloce 802.11r garantisce la connessione wireless affidabile di cui il vostro personale ha bisogno quando è in movimento.

#### L'unica funzione di riattivazione istantanea via Wi-Fi del settore

Nelle procedure critiche del settore sanitario ogni secondo conta, ed è per questo che la 802.11r offre la funzione di riattivazione istantanea via Wi-Fi. Questa stampante intelligente entra in modalità sleep in caso di inattività e si riattiva automaticamente non appena un utente invia un lavoro di stampa, garantendo così una disponibilità istantanea e ottimizzando nel contempo l'autonomia della batteria. Inoltre, a differenza di altre stampanti portatili, la riattivazione istantanea della ZQ600 funziona sia tramite Wi-Fi che via Bluetooth.

#### Massima semplicità di configurazione e funzionamento grazie all'ampio display a colori

È semplice configurare e gestire la ZQ600 grazie all'ampio display,

all'interfaccia utente intuitiva e al menu di facile personalizzazione. Il display cambia colore quando la stampante è in pausa o in stato di errore, ad esempio se il supporto di stampa è esaurito o un fermo è rimasto aperto, così l'utente può effettuare subito l'intervento correttivo richiesto. E poiché la serie ZQ600 è basata sul sistema di menu di Zebra Link-OS, l'interfaccia utente è la stessa di tutte le altre stampanti Link-OS – portatili, desktop e industriali – così la curva di apprendimento si riduce.

#### La solidità di un dispositivo professionale, per un uso quotidiano e ininterrotto

Pur essendo leggera e comoda da indossare per tutta la durata del turno di lavoro, la ZQ600 è dotata di caratteristiche che la rendono estremamente resistente, come il rivestimento in gomma avanzata, il display in vetro temperato e il design a pezzo unico e senza giunture. La resina ad alte prestazioni, uno dei materiali plastici più resistenti disponibili, assicura un'estrema tolleranza agli impatti. Inoltre, varie ottimizzazioni della struttura meccanica aumentano ulteriormente la robustezza e l'operatività della stampante.

#### Resistente a continui interventi di disinfezione

La serie ZQ600 è costruita con materiali certificati per uso medico e a prova di disinfettanti, che possono essere puliti in totale sicurezza dopo ogni utilizzo per evitare la diffusione di microbi in ospedali e ambulatori.

### Un livello superiore di potenza e gestione dell'alimentazione

#### Massima capacità della batteria della sua categoria

Gli operatori sanitari dipendono dalle loro stampanti portatili quasi in ogni minuto della giornata lavorativa. Grazie alla batteria ad alta capacità (3250 mAh) della serie ZQ600, potete essere sicuri che nessuno di essi sarà mai piantato in asso da un'unità scarica.

#### Più autonomia con una singola carica grazie a Power Smart Print Technology™ di Zebra

Questa tecnologia brevettata di Zebra ottimizza l'efficienza erogando l'esatta quantità di energia necessaria per produrre la migliore qualità di stampa. Nelle stampanti dotate di questa tecnologia, il consumo della batteria si riduce all'incirca del 20-30%.

#### Straordinarie funzioni di gestione della batteria con la tecnologia PowerPrecision+ di Zebra

La batteria PowerPrecision+ della serie ZQ600 è il massimo oggi disponibile in fatto di capacità e gestibilità della batteria. Numerose metriche della batteria facilmente accessibili rendono più semplice che mai individuare, rimuovere e sostituire le batterie obsolescenti, prima che possano pregiudicare la produttività. Potete essere sicuri che ogni singolo addetto sanitario inizierà ogni turno con una batteria in perfette condizioni e completamente carica. Grazie alla maggiore disponibilità di dati operativi della batteria, inoltre, è possibile ridurre il numero di batterie di scorta.

## Una piattaforma avanzata che cresce con l'attività

### Print DNA di Zebra – trasformazione delle stampanti dall'interno

L'hardware della stampante è solo la base di quello che vi occorre per massimizzare il valore delle vostre stampanti. La serie ZQ600 è basata su Link-OS, il solido sistema operativo per stampanti di Zebra, e su Print DNA, una combinazione di strumenti di produttività, gestione, sviluppo e visibilità. Il risultato è un'esperienza di stampa superiore grazie a prestazioni ottimizzate, gestibilità remota semplificata e maggiore facilità di integrazione.

### Memoria a volontà per supportare le applicazioni di oggi e quelle di domani

La serie ZQ600 offre 256 MB di memoria RAM e 512 MB di memoria flash, ovvero una capacità più che sufficiente per tutte le vostre attuali esigenze di font e grafica e tutti gli aggiornamenti del firmware e i nuovi strumenti Print DNA dei prossimi anni.

### Retrocompatibilità con gli accessori QLn

Con oltre un milione di unità vendute, la serie QLn di Zebra è il punto di riferimento nell'etichettatura di precisione dei campioni. La serie ZQ600 Healthcare ha tutte le carte in regola per affermarsi come nuovo standard del settore. Essendo inoltre compatibile con gli accessori QLn, è possibile effettuare l'upgrade alla piattaforma più recente e intelligente senza dover acquistare nuovi accessori o riorganizzare il magazzino.

## Massima operatività con opzioni complete di gestione remota

### Rapida risoluzione dei problemi con l'alloggiamento Ethernet

La gestione remota è facile con l'alloggiamento Ethernet. Inserendo la stampante nell'alloggiamento alla fine di ogni turno, il personale IT può aggiornare il firmware da remoto per fare in modo che ogni stampante funzioni sempre al massimo delle prestazioni. Se viene riscontrato un problema, un addetto può semplicemente inserire la stampante nell'alloggiamento per consentire una diagnosi remota, eliminando i tempi morti e i costi solitamente associati alla spedizione di una stampante al centro di riparazione, dove non viene rilevata alcuna anomalia fisica.

### Gestione semplificata e centralizzata di tutte le stampanti

Con la nostra dotazione completa e flessibile di strumenti per la gestione remota, potete provvedere alla manutenzione, alla protezione e alla risoluzione dei problemi delle stampanti in modo semplice e pratico, da qualsiasi luogo e in qualunque momento. Utilizzate le utilità di impostazione stampante gratuite per semplificare l'installazione e le procedure di configurazione iniziali. Inoltre, con l'applicazione opzionale Printer Profile Manager Enterprise, potete gestire una singola stampante, un gruppo di stampanti specifiche oppure tutte le vostre stampanti ovunque si trovino nel mondo. La soluzione basata su browser vi permette di rilevare all'istante tutte le stampanti Link-OS collegate alla vostra rete, senza che sia necessario recarsi fisicamente sul posto per localizzarle, configurarle o eseguire la manutenzione.

### Integrazione perfetta con il sistema di gestione dei dispositivi

Sfruttate la semplicità di un pannello di controllo unico per gestire tutti i dispositivi mobili e le stampanti Zebra, comprese quelle della serie ZQ600. Con i connettori MDM (Mobile Device Management) di Print DNA potete integrare facilmente le stampanti ZQ600 connesse alla rete nei sistemi di gestione dispositivi AirWatch o SOTI MobiControl. E se usate Ivanti Avalanche di Wavelink, la serie ZQ600 offre il supporto diretto per questo sistema.

### Affidabilità ininterrotta con la diagnostica delle testine di stampa

Con la serie ZQ600, non dovete preoccuparvi che la stampante rimanga fuori servizio a causa di una testina di stampa usurata. La nostra esclusiva funzione di diagnostica della testina di stampa fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle testine di tutte le stampanti, consentendovi di intervenire prima che un eventuale problema possa pregiudicare la produttività.

### Proteggete i dati riservati dei pazienti e dell'attività con PrintSecure

Questa utilità Print DNA gratuita permette di configurare facilmente oltre 30 impostazioni, al fine di personalizzare la sicurezza della stampante e di proteggere i dati e l'infrastruttura creando connessioni sicure con le stampanti e bloccando gli accessi non autorizzati.

### Materiali di consumo certificati Zebra per una qualità sempre eccezionale

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra e tranquillità assoluta a voi stessi. Le etichette IQ Color di Zebra sono state sviluppate per rispettare lo standard approvato da CLSI per la raccolta dei campioni e offrono al personale medico la possibilità di evidenziare condizioni di priorità e tipologia del contenitore in rosso, come indicato sul lato sinistro dell'etichetta. Offriamo inoltre etichette cartacee standard e in polipropilene resistente all'umidità, per l'impiego su campioni che necessitano di essere congelati al momento del prelievo.

### Ottimizzate l'operatività, i processi aziendali e la visibilità delle stampanti con i servizi Zebra

Il vostro investimento nelle stampanti Zebra è finalizzato a servire meglio i pazienti e ad aiutare il personale sanitario a risparmiare tempo prezioso. Ora, con Zebra OneCare, potete garantire prestazioni prevedibili ed eliminare le spese di riparazione non preventivate. Ricevete un supporto tecnico impareggiabile, direttamente da Zebra, e servizi di riparazione a copertura completa, inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. Con i servizi di visibilità Zebra otterrete informazioni operative in tempo reale sulle stampanti, che potrete sfruttare per incrementare la disponibilità dei dispositivi e ottimizzarne l'utilizzo nei flussi di lavoro.

**SERIE ZQ600 HEALTHCARE – INCREMENTATE LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE E MIGLIORATE L'ACCURATEZZA NELL'ETICHETTATURA DEI CAMPIONI CON IL NUOVO STANDARD DI RIFERIMENTO NELLA STAMPA MOBILE.**

Per maggiori informazioni sulla serie ZQ600, visitate [www.zebra.com/zq600](http://www.zebra.com/zq600)

## Accessori serie ZQ600 Healthcare

La serie ZQ600 Healthcare offre tutti gli accessori di cui potrete avere bisogno: per l'alimentazione, la carica, il trasporto e la protezione, oltre a cavi e altro.

### Accessori di carica per batterie agli ioni di litio

#### Alloggiamento Ethernet



Alloggiamento Ethernet singolo



Alloggiamento Ethernet a 4 scomparti

Collegate le vostre stampanti ZQ600 alla rete Ethernet cablata mediante l'alloggiamento Ethernet per ZQ600 e consentite al personale IT o operativo di gestire facilmente da remoto le stampanti, facendo in modo che ogni dispositivo funzioni sempre al meglio delle prestazioni e sia sempre pronto per l'uso. L'alloggiamento Ethernet è in grado di comunicare su reti da 10 o 100 Mbps, grazie alla funzionalità di rilevamento automatico.

L'alloggiamento Ethernet singolo per ZQ600 carica anche la batteria quando la stampante è inserita, mentre la versione a 4 scomparti (con kit opzionale per il montaggio a parete) consente di caricare quattro stampanti contemporaneamente. La versione a 4 scomparti include uno switch Ethernet interno e una seconda porta Ethernet, per consentire la gestione di quattro alloggiamenti Ethernet per QLn a 4 scomparti (per un totale di 16 stampanti) da un'unica porta.

La stampante rimane perfettamente funzionante e può continuare a stampare anche quando si trova nell'alloggiamento. Gli indicatori LED dell'alloggiamento segnalano lo stato dell'alimentazione CC e del collegamento Ethernet.

La gestione remota delle stampanti via Ethernet consente:

- Gestione delle batterie per il monitoraggio dello stato di salute delle batterie. La conoscenza dell'autonomia residua di ogni singola batteria semplifica la gestione centralizzata delle batterie di riserva.
- Gestione del firmware per l'aggiornamento automatico del firmware stampante, eliminando la necessità da parte del personale IT di recarsi presso l'utente locale o di inviare la stampante in un centro tecnico per l'aggiornamento.
- Gestione della stampa per l'aggiornamento di modelli, font e grafica per la stampa di nuovi formati di etichetta.
- Gestione dei dispositivi per l'aggiornamento dei file di avvio (ad es. config.sys), WML (pannello anteriore) o HTML (browser), per ottimizzare o modificare la configurazione e la raccolta di informazioni sullo stato.
- Gestione della rete per l'aggiornamento delle chiavi di crittografia e dei file dei certificati, per garantire sempre il massimo livello di sicurezza.
- Individuazione e risoluzione dei problemi locali della stampante che altrimenti ne richiederebbero l'invio in riparazione.
- Possibilità di gestire le stampanti Bluetooth, che solitamente sono invece escluse dalla rete.

#### Qual è la dotazione dell'alloggiamento?

**Unità con adattatore CA:** alloggiamento, adattatore CA, cavo di alimentazione e CD della documentazione, incluso il manuale utente dell'alloggiamento e la guida all'installazione. L'alloggiamento a scomparto singolo può essere ordinato con un adattatore CA standard o con conformità IEC 60601.

**Unità alloggiamento:** alloggiamento e CD della documentazione, incluso il manuale utente dell'alloggiamento e la guida all'installazione (l'adattatore CA può essere acquistato separatamente).

#### Adattatore CA



Collegate l'adattatore CA certificato IEC 60601 alla stampante ZQ600 e a una presa di corrente per caricare la batteria PowerPrecision+ della stampante quando è inserita. Durante la carica, la stampante può stampare etichette ed eseguire altre funzioni. Illustrato con stampante solo a scopo esemplificativo; la stampante non è inclusa.

Continua alla pagina seguente

## Accessori ZQ600 (continua)

### Accessori di carica per batterie agli ioni di litio (continua)

#### Caricabatteria a 1 scomparto



Alloggia e carica una singola batteria agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante. Alimentatore integrato. Con cavo di alimentazione incluso per il paese d'acquisto.

#### Caricabatteria a 3 scomparti



Alloggia e carica fino a tre batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante simultaneamente. Viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione per il paese d'acquisto.

#### Caricabatteria doppio a 3 scomparti con connettore per cavo Y



Alloggia e carica fino a sei batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante simultaneamente. Viene fornito con alimentatore, cavo Y e cavo di alimentazione per il paese d'acquisto. Richiede il cavo di alimentazione appropriato per il paese di utilizzo.

#### Custodie e tracolle



**Maniglia:** consente di trasportare la stampante a mano.

**Tracolla:** consente di trasportare la stampante sulla spalla. Disponibile anche nella versione per il settore sanitario, con la stessa tolleranza ai detergenti chimici della stampante.

**Custodia morbida:** aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. Quando è inserita nella custodia, la stampante è certificata IP54 per la protezione contro gli spruzzi di acqua e la polvere trasportati dal vento. La custodia presenta aperture per la sostituzione dei supporti e delle batterie e tutti i connettori sono facilmente accessibili. È inclusa una tracolla.

## Specifiche serie ZQ600 Healthcare

### CARATTERISTICHE STANDARD

- Materiale plastico a prova di disinfettanti, con colori adatti all'ambiente sanitario
- Connettività Apple® iOS, Android e Windows Mobile
- Stampa termica diretta di codici a barre, testo e grafica
- Linguaggi di programmazione CPCL, EPL™ e ZPL®
- 512 MB di memoria flash per il download di programmi, formati etichette, font e grafica (128 MB disponibili all'utente per l'archiviazione)
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 3250 mAh (nominali), 23,4 Wh, rimovibile
- Caricabatterie integrato
- Gancio da cintura per la massima praticità di stampa, senza alcun intralcio
- Sensore per il rilevamento di supporti black-mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione fissa centrale
- Erogatore/spellicolatore facile da usare
- Sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta
- Barra di strappo per una pratica erogazione dei supporti
- Dispositivo di blocco del supporto caricato per l'impiego di rotoli di varie larghezze
- Design "a conchiglia" per un facile caricamento dei supporti
- Gestione: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (di Wavelink)
- Display a colori ampio e di facile lettura (288 x 240 pixel)
- Personalizzazione del display a colori mediante WML (testo e icone)
- Pulsanti di navigazione a cinque vie, due tasti definiti mediante software
- Avvisi sul display relativi ai colori della stampante
- Resistenza a più cadute su cemento da 1,52 m di altezza
- Classificazione IP43 per la resistenza alla polvere e all'acqua (IP54 con custodia morbida)
- Processore ARM a 32 bit da 400 MHz
- Supporto XML
- Supporto di stampa verticale e orizzontale
- Possibilità di utilizzare le stampanti in qualsiasi orientamento
- Codici QR per l'accesso a pagine di guida sul web
- L'app Zebra Print Touch semplifica il pairing Bluetooth e apre pagine della guida sul web per i dispositivi abilitati per NFC
- Contatore etichette
- Supporto NTP (Network Time Protocol) tramite Wi-Fi o Ethernet
- Supporta la soluzione per stabilimenti di produzione Zebra Network Connect quando è utilizzata con l'alloggiamento Ethernet

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Dimensioni</b>	ZQ610: 165 mm (lung.) x 89 mm (largh.) x 70 mm (alt.) ZQ620: 173 mm (lung.) x 117 mm (largh.) x 84 mm (alt.)
<b>Peso con batteria</b>	ZQ610: 0,6 kg ZQ620: 0,73 kg

### SPECIFICHE STAMPANTE

<b>Sistema operativo</b>	Link-OS®
<b>Risoluzione</b>	203 dpi/8 punti per mm
<b>Memoria</b>	256 MB RAM; 512 MB flash (standard)
<b>Larghezza di stampa massima</b>	ZQ610: 48 mm ZQ620: 72 mm
<b>Velocità massima di stampa</b>	Fino a 115 mm al secondo

### SPECIFICHE STAMPANTE (CONTINUA)

<b>Sensori supporti</b>	Sensore per il rilevamento di supporti black-mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione fissa centrale; sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta nei batch di etichette
<b>Lunghezza di stampa</b>	Minima: 12,7 mm Massima: 813 mm
<b>Alimentazione</b>	Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 3250 mAh (nominali), 23,4 Wh, rimovibile

### CARATTERISTICHE SUPPORTI

<b>Lunghezza massima etichetta e supporto</b>	ZQ610: da 12,7 mm a 813 mm o continua ZQ620: da 12,7 mm a 813 mm o continua
<b>Larghezza supporto</b>	ZQ610: da 25 mm a 55,4 mm ZQ620: da 25 mm a 79 mm
<b>Dimensione max rotolo supporto</b>	ZQ610: 55,9 mm diam. est. su bobina con diam. int. di 19 mm o 34,9 mm ZQ620: 66 mm diam. est. su bobina con diam. int. di 19 mm o 34,9 mm
<b>Spessore</b>	Da 2,3 mil a 5,5 mil (supporti per tag) e 6,5 mil (supporti per etichette)
<b>Tipi di supporto</b>	Etichette e cartellini pretagliati, etichette senza supporto, carta per ricevute, supporti per rilevamento di spazi vuoti e black-mark

### CARATTERISTICHE OPERATIVE

<b>Ambiente</b>	Temp. di esercizio: da 0 °C a 50 °C Umidità di esercizio: da 10% a 90% in assenza di condensa Temp. di stoccaggio/trasporto: da -25 °C a 65 °C Umidità di stoccaggio: da 10% a 90%, in assenza di condensa
<b>Certificazioni</b>	Emissioni: FCC parte 15, sottoparte B, EN55022 classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Susceptibilità: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Sicurezza: CE, TUV, CSA

### FIRMWARE

Linguaggi di programmazione CPCL, EPL e ZPL

ZBI 2.x™ – Potente linguaggio di programmazione che consente alle stampanti di eseguire applicazioni autonome, collegarsi a periferiche e tanto altro ancora

### SIMBOLOGIE PER CODICI A BARRE

Rapporti codici a barre: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre

Codici a barre 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

### FONT E GRAFICA

Font standard: 25 bitmap, 1 scalabile (CG Triumvirate Bold Condensed\*\*)

Font opzionali: font bitmap/scalabili scaricabili

Set di caratteri internazionali (opzionali): cinese (tradizionale/semplificato), giapponese, coreano, thai, vietnamita

\*Include la tecnologia UFST® di Agfa Monotype Corporation

### La ZQ600 Healthcare è ideale per:

#### Settore sanitario

- Raccolta mobile di campioni
- Gestione banca del sangue
- Etichettatura del latte materno

## Specifiche serie ZQ600 Healthcare (continua)

### INTERFACCE E CONNETTIVITÀ

#### Radio ZebraNet® 802.11ac con supporto per:

- Crittografia WEP, TKIP e AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (con WEP, WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Dual radio Bluetooth 4.1 simultaneo
- Certificazione Wi-Fi
- Roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), ripristino rapido della sessione EAP o 802.11r
- Supporto per modalità ad hoc

#### Radio Bluetooth 4.1 (Classic e BLE)

- Modalità di sicurezza 1-4
- Certificazione "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Collegamento con chiave

#### Supporto Ethernet 10/100 (mediante alloggiamento di ricarica)

#### Specifiche delle comunicazioni via cavo

- Interfaccia USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
- Connettore mini-B con meccanismo di sicurezza opzionale
- Interfaccia seriale: porta RS-232C a 14 pin per comunicazioni verso terminale o altro host a velocità fino a 115,2 Kbps

### OPZIONI E ACCESSORI

Di seguito è riportato un elenco degli accessori principali. Per un elenco dettagliato di tutti gli accessori disponibili per la serie ZQ600, consultare la Guida agli accessori per stampanti portatili:

Opzioni di carica – all'interno della stampante

- Adattatore CA certificato IEC 60601 per ambienti ospedalieri
- Alloggiamento singolo: alloggiamento Ethernet e di carica a scomparto singolo con adattatore CA IEC60601
- Alloggiamento quadruplo: alloggiamento Ethernet e di carica a quattro scomparti, con adattatore CA, switch interno e porta di impilamento

Opzioni di carica – all'esterno della stampante

- Caricabatterie a 1, 3 e 6 scomparti

Batteria di scorta

Trasporto

- Tracolla: disponibile in versione standard o per strutture sanitarie (con la stessa tolleranza ai detersivi della stampante)
- Maniglia
- Custodia morbida: fornisce una protezione certificata IP54

### OPZIONI E ACCESSORI (CONTINUA)

Stampa linerless (solo con rullo in silicone) – solo modello ZQ620

ZBI 2.x

Supporto stampante per il montaggio su tavolo

Cavi seriale e USB con meccanismo di sicurezza

### SOLUZIONI SOFTWARE PRINT DNA

**Strumenti di sviluppo** Con un'integrazione più rapida, semplice e intelligente delle stampanti Zebra con i vostri dispositivi e le vostre applicazioni, le soluzioni di stampa Zebra sono pronte all'uso in minor tempo e con costi inferiori.

**Strumenti di gestione** Riducete al minimo il lavoro del personale IT e dotatelo di maggior controllo con gli strumenti gestionali di Print DNA, che permettono di aggiungere e gestire facilmente le stampanti, sia che si tratti di poche unità o di migliaia di dispositivi in tutto il mondo.

**Strumenti per la produttività** Raggiungete nuovi livelli di produttività grazie a innovazioni che semplificano le attività e i flussi di lavoro, ottimizzano le prestazioni dei dispositivi e vi consentono di individuare oggi le soluzioni ai problemi di domani.

**Strumenti di visibilità** Sia che abbiate già adottato o meno una soluzione per la gestione dei dispositivi mobili (MDM), i nostri potenti strumenti di visibilità forniscono una visuale senza confronto dello stato, dell'utilizzo e delle prestazioni delle stampanti.

### GARANZIA PRODOTTO

Le stampanti serie ZQ600 sono garantite contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

### SERVIZI CONSIGLIATI

I servizi di assistenza Zebra OneCare Essential e Select ottimizzano la disponibilità e la produttività dei vostri dispositivi. Le caratteristiche principali includono supporto tecnico 24/7, copertura completa, sostituzione anticipata e aggiornamenti software. Sono disponibili servizi di visibilità opzionali. Per maggiori informazioni, visitate [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare). (Nota: la disponibilità dei servizi può variare in base al paese.)



### SOFTWARE PRINT DNA

Questa stampante è supportata dalla nostra potente suite di applicazioni, utilità e strumenti di sviluppo Print DNA, che garantisce prestazioni di stampa migliori, gestibilità remota semplificata e maggiore facilità di integrazione.



Le caratteristiche di Print DNA disponibili possono variare da un modello all'altro e potrebbe essere richiesto un contratto di assistenza. Per ulteriori informazioni, visitate: [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

1 - Testato secondo le norme MIL-STD-810G

Caratteristiche soggette a disponibilità. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Sede centrale e Nord America  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

Sede Asia-Pacifico  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

Sede EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

Sede America Latina  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)