

ALFAPRINTER

STAMPANTI DI ETICHETTE

ALFACOD



Le prestazioni dei grandi
al prezzo dei piccoli

ALFAPRINTER

UNA FAMIGLIA COMPLETA DI STAMPANTI DI ETICHETTE

AlfaPrinter è la nuova famiglia di stampanti di etichette barcode e ricevute selezionata da **Alfacod**. Un rapporto qualità/prezzo eccezionale; sono stampanti **tanto affidabili quanto convenienti**, le cui prestazioni reggono tranquillamente il confronto con la gamma *low e mid range* dei brand più noti del settore. Ideali per le principali applicazioni di stampa distribuita, con volumi medi (trasporti, logistica, retail, laboratori e farmacie), sono dotate di emulazione EPL/ZPL (desktop) e ZPL/CPCL (mobile).

GAMMA DESKTOP VELOCE ED AFFIDABILE

AP74



AP 74 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D.

Design compatto per ottimizzare l'uso dello spazio (la migliore nella sua classe); testa di stampa da 4"; risoluzione 203dpi; elevata velocità di stampa 127mm/sec. Ribbon con anima da ½ pollice, diametro esterno 35mm e lunghezza 74m; rotoli di materiale con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 20 a 114mm. Memoria: Main Flash 1MB/SDRAM 16MB/Font Flash 8MB; interfacce: USB, Seriale (RS-232C) e Ethernet. Emulazioni ZPL II ed EPL II, con funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere automaticamente il linguaggio da utilizzare.

AP100



AP 100 stampante termica (TD) di etichette con codici 1D e 2D.

Design compatto ed elegante; risoluzione 203dpi; elevata velocità di stampa 152mm/sec. Cartellini o rotoli di etichette termiche con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a 118mm. Memoria: SDRAM 8MB/Flash 5MB; interfacce: USB, Seriale (RS-232C), opzionali Parallela o Ethernet. Emulazioni ZPL II ed EPL II, con funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere automaticamente il linguaggio da utilizzare.

AP200



AP 200 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di alta qualità.

Stabile ed affidabile; risoluzione 203dpi, elevata velocità di stampa 152mm/sec. Ribbon con anima da 1 pollice e lunghezza 360m; cartellini o rotoli di etichette con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a 118mm. Memoria: SDRAM 8MB/Flash 3MB; interfacce: USB e Parallela, opzionali Seriale (RS-232C), Ethernet o WiFi 802.11b/g. Emulazioni ZPL II ed EPL II. Possibilità di installare spellicolatore o taglierina.

AP300



AP 300 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di altissima qualità.

Stabile ed affidabile; risoluzione 300dpi, velocità di stampa 102mm/sec. Ribbon con anima da 1 pollice e lunghezza 360m; cartellini o rotoli di etichette con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a 118mm. Memoria: SDRAM 8MB/Flash 3MB; interfacce: USB e Parallela, opzionali Seriale (RS-232C), Ethernet o WiFi 802.11b/g. Emulazioni ZPL II ed EPL II. Possibilità di installare spellicolatore o taglierina.

AP400



AP 400 stampante industriale a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di alta qualità.

Studiata per supportare carichi di lavoro continuativi mantenendo elevate prestazioni; risoluzione 203dpi (testina di stampa facilmente sostituibile, disponibile anche una versione da 300dpi), velocità di stampa 250mm/sec. Ribbon con anima da 1 pollice e lunghezza 500m; rotoli con diametro fino a 220m e larghezza regolabile da 18 a 118mm. Memoria: SDRAM 32MB/Flash 16MB; interfacce: USB, Parallela (IEE-1284) e Seriale (RS-232C), opzionale Ethernet. Emulazioni ZPL II ed EPL II, con funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere automaticamente il linguaggio da utilizzare. Possibilità di installare la taglierina.

CONVENIENZA

GRANDI PRESTAZIONI A PICCOLI PREZZI

Le stampanti **AlfaPrinter** possono vantare un **rapporto qualità/prezzo ineguagliabile**. Sono utilizzate in tanti ambienti operativi e il risultato è la certezza che siano stampanti robuste ed affidabili, ideali per tutti i settori a bassa-criticità ambientale. La compatibilità con i principali linguaggi di programmazione (EPL/ZPL/CPCL) le rende del tutto sostituibili alle costose stampanti dei marchi più noti e questo si traduce, a parità di prestazioni, in un notevole risparmio economico.

APPLICAZIONI C'È UNA ALFAPRINTER PER TUTTI

L'affidabilità e la convenienza rendono **AlfaPrinter** una delle scelte più interessanti disponibili sul mercato. Sia i modelli desktop che quelli portatili possono trovare la loro ideale collocazione **in tutti i principali ambiti applicativi**. Che si tratti di un corriere, di un magazzino, di un aeroporto, di un laboratorio oppure di un negozio, esiste una **AlfaPrinter** per ogni esigenza e non esiste sicuramente un'alternativa con un rapporto qualità/prezzo tanto interessante.



ETICHETTE
SEGNACOLLO



ETICHETTE
MAGAZZINO



FRONTALINI
PREZZI



ETICHETTE
MANIFATTURA



ETICHETTE
LABORATORIO

APRI GLI OCCHI

Quello delle stampanti barcode è un mercato in continuo mutamento. Oggi più che mai, assistiamo a fusioni tra colossi che agitano e confondono le acque dei mercati, complicando tutti i servizi legati all'hardware e aumentando in modo indiscriminato i prezzi al cliente, con ovvie ripercussioni su tutta la catena di distribuzione. L'esperienza trentennale del **Gruppo Alfacod** nel settore dell'identificazione automatica e della stampa digitale ha guidato la stessa verso la scelta ponderata di creare la propria linea di stampanti; una gamma completa che contempla un modello per ogni applicazione. Il progetto nasce dalla felice collaborazione con il produttore sud-coreano **Sewoo**, leader nel mercato asiatico delle mini-printer. L'intento del **Gruppo Alfacod** è quello di offrire al mercato italiano una proposta affidabile e conveniente, nonché stabile in termini di assistenza al cliente. Una proposta che non ha nulla da invidiare a quella dei brand più conosciuti del settore. Apri gli occhi, oltre a quello che conosci **esiste un mondo di alternative** ed il *Gruppo Alfacod*, quale esperto del settore, è qui per mostrartelo.

STABILITÀ DELL'OFFERTA

ASSISTENZA ED ESPERIENZA DI ALFACOD

L'esperienza trentennale del **Gruppo Alfacod** nel settore dell'identificazione automatica e della stampa digitale, è sinonimo di garanzia. Ogni sistema di stampa è stato studiato e testato per ottenere la certezza di offrire al cliente una proposta stabile e affidabile, capace di reggere pienamente il confronto con i marchi più noti. Il centro di assistenza di Alfacod è tra i più importanti in Italia nel settore dell'auto-id, con oltre 13'600 riparazioni all'anno.

GAMMA PORTATILE STAMPA IN MOBILITÀ

APP12



APP12 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 2". Design compatto e robusto, con display LCD; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere e acqua IP42, resistente a cadute fino a 1,2m di altezza. Larghezza dei materiali supportati regolabile da 12.7 a 58mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa 100mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 a/b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL e ZPL; peso 580g (con batteria); possibilità di aggiungere spellicolatore.

APP30



APP30 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 3". Design robusto per resistere alle cadute; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali supportati regolabile da 25.5 a 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa 100mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 a/b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 615g (con batteria); batteria a lunga durata (tempo di caricamento 3.3 ore per 100 ore di stand-by); possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda magnetica.

APP32



APP32 stampante portatile termica diretta (TD), per etichette/ricevute barcode con testa di stampa da 3". Design compatto e robusto; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42, resistente a cadute fino a 1,2m di altezza. Larghezza dei materiali supportati regolabile da 44 a 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 40mm. Velocità di stampa 70mm/sec.; interfacce di connessione: USB e Bluetooth 2. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 335g; batteria 1400mAh.

APP41



APP41 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 4". Design elegante con LED a tre colori; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali supportati regolabile da 50.4 a 112mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 572g (con batteria); due tipi di batteria selezionabili (2200/4400mAh); possibilità di aggiungere spellicolatore.

APP43



APP43 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 4". Design compatto e molto robusto, con display LCD; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP54, resistente a cadute da 1,8m. Larghezza dei materiali supportati regolabile da 50 a 112mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 a/b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL e ZPL; peso 1kg (con batteria); possibilità di aggiungere spellicolatore.

APP20

APP20 II (P20) stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 2". Design robusto; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali supportati 58mm; diametro esterno massimo del rotolo: 48mm. Velocità di stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 b/g. Emulazioni ESC/POS; peso 450g (con batteria); possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda magnetica.

APP21

APP21 stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 2". Resistente e leggera; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42. Larghezza dei materiali supportati 58mm; diametro esterno massimo del rotolo: 40mm. Velocità di stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0. Emulazioni ESC/POS; peso 240g (con batteria); possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda magnetica.

APP31

APP31 stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 3". Resistente e leggera; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP42. Larghezza dei materiali supportati 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 25mm. Velocità di stampa 60mm/sec; interfacce di connessione: USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0; emulazioni ESC/POS; peso 310g (con batteria).

Il Gruppo Alfacod è distributore esclusivo Sewoo per l'Italia



MATERIALE DI CONSUMO

Alfacod, attraverso la sua divisione **Label 4 Me** produce e fornisce tutto il materiale di consumo di cui una stampante può necessitare: etichette "vergini" in rotolo, da utilizzare con stampanti digitali termiche, inkjet e laser; ribbon per stampanti a trasferimento termico, cartucce d'inchiostro per stampanti inkjet e toner per stampanti laser, badge, card, tag Rfid, etc. **AlfaExperience** è la linea di prodotti nata dalla trentennale esperienza del Gruppo Alfacod e dalla volontà di ridurre i costi dell'etichetta finita, senza rinunciare alla qualità. Per questo vengono selezionati i migliori semilavorati e prodotti *ad hoc*, per il cliente, i materiali di consumo. La gamma **Lampo** identifica i prodotti della linea **AlfaExperience** sempre disponibili in **pronta consegna**, uno stock di consumabili davvero ampio; etichette di forme e misure differenti, per coprire tutto lo spettro delle richieste standard. E per esigenze particolari, **Label 4 Me** può realizzare bobine di etichette personalizzate.



ASSISTENZA E SUPPORTO

051 4997294
SUPPORT@LABEL4ME.IT

SPECIALISTA DEI MATERIALI DI CONSUMO
Per tutte le tue domande e necessità sui materiali di consumo

051 4997230

SUPPORTO PER STAMPA E SOFTWARE
Per avere supporto sulla stampa delle etichette e sul software professionale

051 4997222

SUPPORTO COMMERCIALE SEDE BOLOGNA
Per informazioni commerciali sulle soluzioni di stampa digitale (centro/sud Italia)

02 90420055

SUPPORTO COMMERCIALE SEDE MILANO
Per informazioni commerciali sulle soluzioni di stampa digitale (nord Italia)



A L F A C O D

ALFACOD®

sistemi di identificazione automatica
mobile computing

C'È SEMPRE LA TUA SOLUZIONE



Il **Gruppo Alfacod** si occupa di sistemi di identificazione automatica e mobile computing dal 1986. È considerato fra i maggiori esperti nella progettazione e realizzazione di architetture WiFi ad alta velocità, sistemi RFid, soluzioni di stampa etichette barcode e Inkjet a colori con qualità fotografica, sistemi di automazione del fine linea, soluzioni di tracciabilità e rintracciabilità. Vanta trent'anni di esperienza nel campo della stampa: applicatori industriali di etichette, stampanti di etichette, Tag RFid, braccialetti, card e molto altro...

Sede di Bologna: via Cicogna, 83 - San Lazzaro di Savena (BO) / info-bo@alfacod.it - Tel. 051 4997211 - Fax 051 6256069
Sede di Milano: via San Cristoforo, 84 - Trezzano sul Naviglio (MI) / info-mi@alfacod.it - Tel. 02 90420055 - Fax 02 90786471

WWW.ALFACOD.IT